機能追加に伴う取扱説明書記載内容の変更について

ファームウェアのバージョンアップにより、以下の機能に関して仕様が追加および変更されました。

・メインディスプレイのバックライトの消灯時間の項目追加
・サブディスプレイの点灯時間の項目追加
・カメラ撮影時のディスプレイの表示動作変更
・文字の拡大表示（文字サイズ変更）の設定
・Eメール作成時の半角カタカナ文字の扱い

メインディスプレイのバックライトの消灯時間を設定する

消灯時間を設定する

本電話機の動作が終了してから、画面が消灯するまでの時間を設定できます。新たに「30秒後」の項目が追加となりました。

1 **待ち受け画面で ● [5] [3] [4] を押す**

2 **[3]（消灯時間）を押す**

消灯時間画面が表示されます。

3 **[1] ～ [4] のいずれかを押して消灯時間を選択する**

選択した消灯時間が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- 画面が消灯しても、ボタンを何か押すと再点灯します。
- 省電力モードを「ON」にしたときの設定は、ファームウェアをアップデートされる前の時間に設定されています。
- ● [5] [3] [4] [2] で設定したメインディスプレイの点灯時間の設定よりも、消灯時間の設定の方が優先されます。
- 消灯時間の設定よりも、● [5] [3] [7] で設定した省電力設定の方が優先されます。

サブディスプレイの点灯時間を設定する

本体を閉じたときのサブディスプレイのバックライトの点灯時間が設定できます。新たに「5秒」の項目が追加となりました。

1 **待ち受け画面で ● 5 3 5 を押す**

2 **1（点灯時間（本体閉時））を押す**

点灯時間（本体閉時）画面が表示されます。

3 **1 ～ 4 のいずれかを押す**

点灯時間が設定され、「設定しました」と表示されます。

▶ **バックライトが点灯しないようにするには**

5（OFF）を選択します。

お知らせ

- 省電力モードを「ON」にしたときの設定は、ファームウェアをアップデートされる前の時間に設定されています。
- 点灯時間の設定よりも、● 5 3 7 で設定した省電力設定の方が優先されます。

カメラ撮影時のディスプレイ表示について

カメラで画像を撮影する際のディスプレイ表示の動作が変更されました。
撮影時の操作手順には変更ありませんが、撮影画面に画像を表示させた状態で、●（撮影）または マナー を押すと、撮影画面が短い時間黒表示となり、その後、撮影された画像がディスプレイに表示されるように動作が変更されました。

1 カメラを起動し、撮影画像を撮影画面に表示する

2 ●（撮影）または マナー を押す

撮影画面が黒表示となります。このとき、撮影画面がディスプレイに表示されるまで本電話機を動かさないでください。画像がぶれる原因になります。

↓

黒表示の後、撮影画像がディスプレイに表示されます。

3 撮影画像を確認し、●（保存）または マナー を押す

撮影した画像が指定の保存先に保存されます。

お知らせ

- 画像を撮影する際の詳しい手順については、「画像を撮影する」（☞ 12-5）を参照してください。

文字を拡大して表示する（文字サイズ変更）

画面に表示される文字のサイズを大きく設定できます。
文字サイズを変更すると、以下の画面の一部の文字サイズが変更されます。
・発信履歴、着信履歴、番号メモ一覧および各詳細画面
・電話帳一覧画面および詳細画面
・ダイヤル表示画面
・発信中画面、着信中画面
・文字入力およびメール詳細画面（受信メール、送信メール、未送信メールのメール本文）
・プロフィール詳細画面
・通信中着信画面
・留守録応答中の画面

1 待ち受け画面で ● 5 JKL 3 DEF を押す

2 9 WXYZ（文字サイズ変更）を押す

3 2 ABC（大）を押す

文字サイズが変更され、「設定しました」と表示されます。

▶ 文字サイズを標準に戻すには

文字サイズ変更時に 1（標準）を押します。

お知らせ

- 文字サイズを「大」に設定すると、文字入力およびメール詳細画面のメール本文は「24dot」に設定されます。文字サイズを「標準」に設定すると、文字入力およびメール詳細画面のメール本文は「20dot」に設定されます。
- 録音再生画面の電話番号は、文字サイズの設定に関係なく標準サイズで表示されます。

メール詳細画面で文字サイズを変更した場合

受信メール、送信メールまたは未送信メールのメール詳細画面で文字サイズを変更すると、メール本文の文字サイズを変更することができます。「文字サイズを切り替える」（☞P.8-31）
文字入力画面で文字サイズを変更すると、文字の表示サイズを変更することができます。「文字サイズを変更する」（☞P.7-40）
この操作を行うと、文字入力およびメール詳細画面だけでなく、前述のすべての画面において文字サイズが変更されます。

お知らせ

- 文字入力およびメール詳細画面で文字サイズを「16dot」または「20dot」に設定すると、文字サイズ変更が「標準」に設定されます。文字入力およびメール詳細画面で文字サイズを「24dot」に設定すると、文字サイズ変更が「大」に設定されます。
  対応表を以下に示します。

文字サイズ変更	メール文字サイズ	
標準	20dot	16dot
大	24dot	

拡大文字の画面例

■発信履歴画面

標準サイズ



大きいサイズ

■電話帳 「あかさたな」一覧画面



標準サイズ



大きいサイズ

■ダイヤル表示画面

標準サイズ

大きいサイズ

■発信中画面

標準サイズ

大きいサイズ

Eメール作成時の半角カタカナ文字の扱いについて

Eメール関連の機能で以下の入力欄に文字入力する際に、予測候補、変換候補、カナ英数候補の一覧に半角カタカナ文字が表示されないようになりました。

・Eメール作成のSubject入力欄（[メール] [ｱ･5]）
・Eメール作成の本文入力欄（[メール] [ｱ･5]）
・Eメールアカウント設定の名前欄（[メール] [ﾏﾒ 7]）
・Eメールアカウント設定の署名入力欄（[メール] [ﾏﾒ 7]）
・メールオプションの引用設定の引用文欄（[メール] [ﾀﾜ 8] [ﾏﾒ 1]）

これまでも上記の機能で文字を入力する際に、半角カタカナ文字は入力できませんでしたが、予測候補、変換候補、カナ英数候補の欄には半角カタカナ文字も表示されていました。「Eメールを送る」（☞P.5-3）

今回のファームウェアのアップデートにより、下記のようにEメール作成時に予測候補、変換候補、カナ英数候補に半角カタカナは表示されなくなります。



ファームアップ前　　ファームアップ後

7ZPAN0176
2008.03　第0.1版